XPENG X9

מפרט טכני X9

	FWD Long Range
ביצועים	
מנוע קדמי	Permanent Magnet Synchronous Motor
הנעה	קדמית
הספק מרבי (כ"ס)	347
מומנט מרבי (קג"מ)	45.9
תיבת הילוכים	הילוך יחיד עם תיבת הפחתה
מהירות מרבית (קמ"ש)	200
תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות) [5]	7.75
מרחק בלימה 100-0 קמ"ש (מ') [8]	33.9
סוללה	
סוג	NMC
קיבולת הסוללה (kWh)	110
צריכת חשמל (kWh/100 km)	20
טווח נסיעה חשמלית (km) [6]	615
הספק טעינה AC (kW)	11 (תלת פאזי)
זמן טעינה AC 5%-100% (ש') [7]	11
הספק טעינה DC (kW)	542
זמן טעינה DC 10%-80% (ד')	12
שלדה	
מתלים קדמיים	עצמות עצה כפולות
מתלים אחוריים	עצמאיים מסוג Multi-Link
בלמים קדמיים	דיסק מאוורר
בלמים אחוריים	דיסק מאוורר
מקדם גרירה (cd)	0.236
צמיגים וחישוקים	
צמיגים	235/50 R20
חישוקים	סגסוגת 20"
גלגל חלופי	ערכת ניפוח

מפרט טכני X9

	FWD Long Range
מידות ומשקלים	
אורך (מ״מ)	5,316
רוחב (מ״מ)	1,988
גובה (מ״מ)	1,785
בסיס גלגלים (מ״מ)	3,160
שלוחה קדמית / אחורית (מ״מ)	988 / 1,168
מספר מושבים	7
משקל עצמי (ק״ג)	2,795
משקל כללי מורשה (ק״ג)	3,300
משקל מותר להעמסה (ק״ג)	505
מרווח גחון (מ״מ)	150
קוטר סיבוב (מ׳)	10.8
משקל מירבי של גרור ללא בלמים (ק״ג)	750
משקל מירבי של גרור עם בלמים (ק״ג)	1,500
נפח תא מטען (ל׳)	721
נפח תא מטען עם מושב מקופל (ל׳)	2,250

צבעים X9

Jet Black

Matte Gray

Arctic White

מפרט אבזור X9

בטיחות		
9 כריות אוויר	AEB – מערכת עצירת חירום אוטונומית	LKA – סיוע לשמירה על נתיב
ACC – בקרת שיוט אדפטיבית	TSR – זיהוי תמרורי מהירות	ELK – שמירת על נתיב חירום
LCC – מערכת לשמירה על מרכז נתיב	SAS – מערכת לסיוע במהירות	RCW – אזהרת התנגשות אחורית
ATC – שיוט פנייה אדפטיבי	IBH – שליטה אוטומטית על אורות גבוהים	AEP – סיוע בחנייה אוטומטית [10]
ALC – מעבר נתיב אוטומטי	DSM – ניטור מצב עירנות הנהג	חיישני חגורות בטיחות
ASL – מגביל מהירות אוטומטי	BSD – זיהוי שטח "מת"	בלם חניה אלקטרוני + Auto Hold
FDM – ניטור מרחק מלפנים	DOW – התראה על פתיחת דלת	עוגני ISOFIX להתקנה בטוחה של מושב תינוק
FCW – אזהרת התנגשות מלפנים	LDW – התראה על סטייה מנתיב	E-CALL – שיחת חירום SOS

מפרט אבזור X9

אבזור פנים		
Apple Carplay & Android Auto	מערכת מולטימדיה 17.3″	תמיכת רגליים עם חימום בשורה השנייה (4 מצבים)
תפעול באמצעות פקודות קוליות "Hey XPENG"	מערכת מולטימדיה 21.4″ לנוסעים מאחור	אוורור מושב ומשענת גב בשורה הראשונה והשנייה
תאורת אווירה	תצוגה עילית בגודל 21″	עיסוי מושבים בשורה הראשונה והשנייה
מערכת OTA לעדכוני תכנה אונליין	מפתח Bluetooth לטלפון נייד	מושבי קפטן Zero Gravity בשורה השניה
מערכת שמע עם 27 רמקולים הכוללת 2 רמקולים במושב הנהג	חיבור Bluetooth נוסף לנוסע הקדמי	משענת גב וראש מתכוננת חשמלית בשורה השלישית
בקרת אקלים מפוצלת ל- 5 אזורים	ריפוד מושבים עור משולב נאפה בשורה הראשונה והשנייה	2 שולחנות מתקפלים לשורה השנייה
שקע USB A ו-5 שקעי USB C	מושבים חשמלים עם זכרונות (שורה ראשונה 12 מצבים, שורה שניה 14 מצבים)	4 שטחי אחסון לטלפון נייד עם טעינה אלחוטית W50 (בשורה ראשונה ושנייה)
2 שקעי 12V		
2 מחזיקי כוסות בכל שורת מושבים	תמיכת גב תחתון לשורה הראשונה והשנייה (4 מצבים)	וילון הצללה לחלונות בשורת מושבים שנייה
מקרר חשמלי עם פונקציית חימום	חימום גלגל הגה	כפתור גישה נוחה לתא מטען
לוח מחוונים דיגיטלי 10.25″	חימום מושב ומשענת גב בכל המושבים	מושבי שורה שלישית מתקפלים 60/40
DVR - מערכת להקלטת וידאו	מראה מרכזית עם מצלמה	

אבזור חוץ		
מתלי אויר אדפטיביים	גג פנורמי	מראות חוץ מתקפלות חשמלית עם חימום וזיכרונות
מערכת היגוי אקטיבית בגלגלים האחוריים	וילון שמש לגג פנורמי (קדמי ידני/אחורי חשמלי)	שמשות אחוריות כהות
תאורת חוץ Full LED	ידיות דלת חשמליות נסתרות	V2L - 6kW 230V AC power outlet [9]
חישוקי אלומיניום 20″	דלתות קדמיות עם סגירה רכה	
איתור, חניה ושליטה על הרכב באמצעות אפליקציה	דלת תא מטען ודלתות צד אחוריות חשמליות	

MON CIEL
XPENG



עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות על פי התקנים האירופאיים המחייבים. נתונים אלו מבוססים, בין היתר, על תקינות מלאה של הרכב והמנוע. חלק מהנתונים במפרט הינם נתונים יחסיים, שנועדו להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. התמונות להמחשה בלבד. היצרן ו/או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לשנות, ללא הודעה מוקדמת, את המפרט הטכני, הציוד, התוספות והאבזור. מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב.

1. המידע על מפרט הרכב חל רק על דגמים שיוצרו בחודש ייצור מסוים, ומידע על תצורת הרכב המיוצר במהלך חודשי ייצור שונים עשוי להיות שונה. טווח הסוללה וזמן הטעינה הם לעיון בלבד, ומשתנים בהתאם לנסיבות בפועל. ליבואן יש את הזכות להסביר ולשמור את הזכות לשנות פרמטרים טכניים, תצורה ומידע אחר על המוצר בהיקף שנאכף על ידי החוקים והתקנות. **2.** אלא אם צוין אחרת, נתוני הביצועים בטבלה נבדקים בתצורה סטנדרטית. **3.** מערכת נהיגה חכמה XPILOT היא פונקציית סיוע בנהיגה ואינה יכולה להתמודד עם כל תנאי התנועה, מזג האוויר והכביש. על הנהג לשים לב למצב התנועה הנוכחי. אם מערכת הסיוע האוטומטית לנהיגה לא מצליחה לספק סיוע היגוי מתאים או לשמור על מרחק ומהירות נאותים, על הנהג להתערב באופן אקטיבי. אנא קרא את כל המידע על XPILOT במדריך למשתמש כדי להבין את מגבלות המערכת. על הנהג להיות מודע להגבלות אלו לפני השימוש ב-XPILOT. אנא היזהר במהלך תנאי תנועה מורכבים ומשתנים, כבישים קפואים ומושלגים, מזג אוויר רטוב וחלקלק, כבישים עומדים או בוציים, ראות לקויה, כבישים הרריים משובשים או יציאות מהכביש המהיר. **4.** שמשות אחוריות כהות קיימות רק בחלון הצד האחורי, חלון משולש אחורי ושמשה אחורית. **5.** נתוני התאוצה מתקבלים באמצעות בדיקות ויכולת ההאצה בפועל של 0-100 עשויה להשתנות עקב כישורי נהיגה שונים, שאר היכולות, טמפרטורות הסוללה, תנאי הדרך וכו'. **6.** הטווח בפועל עשוי להיות שונה מטווח ה-WLTP המחושב, בהתאם לסגנון הנהיגה של הנהג, מהירותו, מספר הנוסעים, עומס הרכב, טמפרטורה חיצונית, שימוש במזגן, השטח, מצב הרכב וכו'. **7.** זמן טעינת AC הוא תוצאת הבדיקה במצב העבודה הסטנדרטי של עמדת טעינה של 11kW, זמן הטעינה בפועל של המשתמשים עשוי להשתנות בהתאם למצב הרכב, מתקני הטעינה ותנאי הסביבה וכו'. **8.** מרחק הבלימה של 36.6 מטר הוא המספר המינימלי שנבדק עם צמיג מישלין בגודל 20 אינץ'. הנתונים מגיעים ממעבדת XPENG. זוהי תוצאת הבדיקה של רכב המבחן תחת עומס SOC וסביבה ספציפיים. **9.** השימוש בפונקציית ה-V2L דורש כבל ייעודי שאינו מסופק עם הרכב וניתן לרכישה כאביזר נפרד. **10.** מערכת AEP הינה מערכת עזר משלימה לנהג שאינה מאפשרת הערכה מדויקת של מרחק וזהות העצמים בסביבה. לפיכך, לפני ותוך כדי שימוש במערכת, יש לוודא כי הסביבה פנויה ולבצע תיקון במידת הצורך. לפרטים יש לעיין בספר הרכב. **צמיגים:** לתשומת לב המזמין - מותגי ונתוני הצמיגים המסופקים על ידי היצרן לדגם רכב עשויים להשתנות בכל אחד מהמקרים הבאים: (1) עבור אותו דגם עם חבילת גימור זהה (2) בהתאם לרמת הגימור של הרכב (3) על פי החלטת היצרן בין מועד ההזמנה למועד האספקה בפועל. ט.ל.ח.

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
47	X9 FWD Long Range	7

רמת בטיחות נמוכה: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 רמת בטיחות גבוהה

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

7 כריות אוויר
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג
- × מערכת להתראה על השארת ילדים ברכב
- מערכת אזהרת פתיחת דלת
- מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה אוט' באורות גבוהים
- בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים

מקרא: • מערכת מותקנת בדגם הרכב ○ מערכת אופציונלית להתקנה × מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דגם	צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)	טווח נסיעה חשמלית (ק"מ)*
X9 FWD Long Range	200	615

מדד זיהום אוויר**

זיהום מירבי: 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 זיהום מזערי

*עפ"י נתוני יצרן. לפי נתוני תקן WLTP מובהר כי טווח הנסיעה בפועל נמוך יותר ומושפע, בין היתר, ממהירות הנסיעה, אופי הנהיגה ברכב, מצב הצמיגים, טופוגרפיה, שימוש באביזרים, תנאי הסביבה, קיבולת סוללת ההנעה בראשית הנסיעה ושימוש בהתקן טעינה תקין. **המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009.

15.7.2026