

 XPENG



XPENG X9

ביצועים	
Permanent Magnet Synchronous Motor	מנוע קדמי
קדמית	הנעה
347	הספק מרבי (כ"ס)
45.9	מומנט מרבי (קג"מ)
הילוך יחיד עם תיבת הפחתה	תיבת הילוכים
200	מהירות מרבית (קמ"ש)
7.75	תאוצה 0-100 קמ"ש (שניות) ⁵
33.9	מרחק בלימה 0-100 קמ"ש (מ") ⁸

סוללה	
NMC	סוג
110	קיבולת הסוללה (kWh)
20	צריכת חשמל (kWh/100 km)
615	טווח נסיעה חשמלית (km) ⁶
11 (תלת פאזי)	AC הספק טעינה (kW)
11	AC זמן טעינה 5%-100% (ש) ⁷
542	DC הספק טעינה (kW)
12	DC זמן טעינה 10%-80% (ד')

שלדה	
עצמות עצה כפולות	מתלים קדמיים
Multi-Link מסוג	מתלים אחוריים
דיסק מאוורר	בלמים קדמיים
דיסק מאוורר	בלמים אחוריים
0.236	מקדם גרירה (cd)

צמיגים וחישוקים	
235/50 R20	צמיגים
סגסוגת "20	חישוקים
ערכת ניפוח	גלגל חלופי

מפרט טכני פ9

FWD Long Range

מידות ומשקלים	
5,316	אורך (מ"מ)
1,988	רוחב (מ"מ)
1,785	גובה (מ"מ)
3,160	בסיס גלגלים (מ"מ)
988 / 1,168	שלוחה קדמית / אחורית (מ"מ)
7	מספר מושבים
2,795	משקל עצמי (ק"ג)
3,300	משקל כללי מורשה (ק"ג)
505	משקל מותר להעמסה (ק"ג)
150	מרווח גחון (מ"מ)
10.8	קוטר סיבוב (מ')
750	משקל מירבי של גרור ללא בלמים (ק"ג)
1,500	משקל מירבי של גרור עם בלמים (ק"ג)
721	נפח תא מטען (ל')
2,250	נפח תא מטען עם מושב מקופל (ל')

צבעים פ9



Jet Black



Matte Gray



Arctic White

בטיחות

LKA - סיוע לשמירה על נתיב	AEB - מערכת עצירת חירום אוטונומית	9 כריות אוויר
ELK - שמירת על נתיב חירום	TSR - זיהוי תמרורי מהירות	ACC - בקרת שיוט אדפטיבית
RCW - אזהרת התנגשות אחורית	SAS - מערכת לסיוע במהירות	LCC - מערכת לשמירה על מרכז נתיב
AEP - סיוע בחנייה אוטומטית ¹⁰	IBH - שליטה אוטומטית על אורות גבוהים	ATC - שיוט פנייה אדפטיבי
חיישני חגורות בטיחות	DSM - ניטור מצב עירנות הנהג	ALC - מעבר נתיב אוטומטי
בלם חניה אלקטרוני + Auto Hold	BSD - זיהוי שטח "מת"	ASL - מגביל מהירות אוטומטי
עוגני ISOFIX להתקנה בטוחה של מושב תינוק	DOW - התראה על פתיחת דלת	FDM - ניטור מרחק מלפנים
E-CALL - שיחת חירום SOS	LDW - התראה על סטייה מנתיב	FCW - אזהרת התנגשות מלפנים



מפרט אבזור פ9

אבזור פנים

תמיכת רגליים עם חימום בשורה השנייה (4 מצבים)	מערכת מולטימדיה 17.3"	Apple Carplay & Android Auto
אוורור מושב ומשענת גב בשורה הראשונה והשנייה	מערכת מולטימדיה 21.4" לנוסעים מאחור	תפעול באמצעות פקודות קוליות "Hey XPENG"
עיסוי מושבים בשורה הראשונה והשנייה	תצוגה עילית בגודל 21"	תאורת אווירה
מושבי קפטן Zero Gravity בשורה השניה	מפתח Bluetooth לטלפון נייד	מערכת OTA לעדכוני תכנה אונליין
משענת גב וראש מתכווננת חשמלית בשורה השלישית	חיבור Bluetooth נוסף לנוסע הקדמי	מערכת שמע עם 27 מקולים הכוללת 2 מקולים במושב הנהג
2 שולחנות מתקפלים לשורה השנייה	ריפוד מושבים עור משולב נאפה בשורה הראשונה והשנייה	בקרת אקלים מפוצלת ל- 5 אזורים
4 שטחי אחסון לטלפון נייד עם טעינה אלחוטית W50 (בשורה ראשונה ושנייה)	מושבים חשמלים עם זכרונות (שורה ראשונה 12 מצבים, שורה שניה 14 מצבים)	שקע USB A ו-5 שקעי USB C
וילון הצללה לשורת מושבים שנייה	תמיכת גב תחתון לשורה הראשונה והשנייה (4 מצבים)	2 שקעי 12V
כפתור גישה נוחה לתא מטען	חימום גלגל הגה	2 מחזיקי כוסות בכל שורת מושבים
מושבי שורה שלישית מתקפלים 60/40	חימום מושב ומשענת גב בכל המושבים	מקרר חשמלי משולב לקור וחום
	מראה מרכזית עם מצלמה	לוח מחוונים דיגיטלי 10.25"
		DVR - מערכת להקלטת וידאו


אבזור חוץ

מראות חוץ מתקפלות חשמלית עם חימום וזיכרונות	גג פנורמי	מתלי אוויר אדפטיביים
שמשות אחוריות כהות	וילון שמש (קדמי ידני/אחורי חשמלי)	מערכת היגוי אקטיבית בגלגלים האחוריים
9 V2L - 6kW 230V AC power outlet	ידיות דלת חשמליות נסתרות	תאורת חוץ Full LED
	דלתות עם סגירה רכה חשמלית	חישוקי אלומיניום 20"
	דלת תא מטען חשמלית	איתור, חניה ושליטה על הרכב באמצעות אפליקציה





MON CIEL
XPENG



עלון זה מבוסס על נתונים שהתקבלו מהיצרן. נתונים אלה נקבעו בבדיקות מעבדה המבוצעות על פי התקנים האירופאיים המחייבים. נתונים אלו מבוססים, בין היתר, על תקינות מלאה של הרכב והמנוע. חלק מהנתונים במפרט הינם נתונים יחסיים, שנועדו להשוואה בלבד ביחס לכלי רכב אחרים. התמונות להמחשה בלבד. היצרן ו/או היבואן שומרים לעצמם את הזכות לשנות, ללא הודעה מוקדמת, את המפרט הטכני, הציוד, התוספות והאבזור. מפרט זה אינו מהווה מצג מחייב.

1. המידע על מפרט הרכב חל רק על דגמים שיוצרו בחודש ייצור מסוים, ומידע על תצורת הרכב המיוצר במהלך חודשי ייצור שונים עשוי להיות שונה. טווח הסוללה וזמן הטעינה הם לעיון בלבד, ומשתנים בהתאם לנסיבות בפועל. ליבואן יש את הזכות להסביר ולשמור את הזכות לשנות פרמטרים טכניים, תצורה ומידע אחר על המוצר בהיקף שנאסף על ידי החוקים והתקנות. 2. אלא אם צוין אחרת, נתוני הביצועים בטבלה נבדקים בתצורה סטנדרטית. 3. מערכת נהיגה חכמה XPiLOT היא פונקציית סיוע בנהיגה ואינה יכולה להתמודד עם כל תנאי התנועה, מזג האוויר והכביש. על הנהג לשים לב למצב התנועה הנוכחי. אם מערכת הסיוע האוטומטית לנהיגה לא מצליחה לספק סיוע היגוי מתאים או לשמור על מרחק ומהירות נאותים, על הנהג להתערב באופן אקטיבי. אנא קרא את כל המידע על XPiLOT במדריך למשתמש כדי להבין את מגבלות המערכת. על הנהג להיות מודע להגבלות אלו לפני השימוש ב-XPiLOT. אנא היזהר במהלך תנאי תנועה מורכבים ומשתנים, כבישים קפואים ומושלגים, מזג אוויר רטוב וחלקלק, כבישים עומדים או בוציים, ראות לקויה, כבישים הרריים משובשים או יציאות מהכביש המהיר. 4. שמשות אחריות כהות קיימות רק בחלון הצד האחורי, חלון משולש אחורי ושמשה אחורית. 5. נתוני התאוצה מתקבלים באמצעות בדיקות ויכולת ההאצה בפועל של 0-100 עשויה להשתנות עקב כישורי נהיגה שונים, שאר היכולות, טמפרטורות הסוללה, תנאי הדרך וכו'. 6. הטווח בפועל עשוי להיות שונה מטווח ה-WLTP המחושב, בהתאם לסגנון הנהיגה של הנהג, מהירותו, מספר הנוסעים, עומס הרכב, טמפרטורה חיצונית, שימוש במזגן, השטח, מצב הרכב וכו'. 7. זמן טעינת AC הוא תוצאת הבדיקה במצב העבודה הסטנדרטי של עמדת טעינה של 11kW, זמן הטעינה בפועל של המשתמשים עשוי להשתנות בהתאם למצב הרכב, מתקני הטעינה ותנאי הסביבה וכו'. 8. מרחק הבלימה של 36.6 מטר הוא המספר המינימלי שנבדק עם צמיג מישלין בגודל 20 אינץ'. הנתונים מגיעים ממעבדת XPENG. זוהי תוצאת הבדיקה של רכב המבחן תחת עומס, SOC וסביבה ספציפיים. 9. השימוש בפונקציית ה-V2L דורש כבל ייעודי שאינו מסופק עם הרכב וניתן לרכישה כאביזר נפרד. 10. מערכת AEP הינה מערכת עזר משלימה לנהג שאינה מאפשרת הערכה מדויקת של מרחק וזהות העצמים בסביבה. לפיכך, לפני ותוך כדי שימוש במערכת, יש לוודא כי הסביבה פנויה ולבצע תיקון במידת הצורך. לפרטים יש לעיין בספר הרכב. **צמיגים:** לתשומת לב המזמין - מותגי ונתוני הצמיגים המסופקים על ידי היצרן לדגם רכב עשויים להשתנות בכל אחד מהמקרים הבאים: (1) עבור אותו דגם עם חבילת גימור זהה (2) בהתאם לרמת הגימור של הרכב (3) על פי החלטת היצרן בין מועד ההזמנה למועד האספקה בפועל. ט.ל.ח.

רמת בטיחות גבוהה 0 1 2 3 4 5 6 7 8 רמת בטיחות נמוכה

קוד דגם	תיאור דגם	רמת האבזור הבטיחותי
N/A	X9 FWD Long Range	7

פירוט מערכות הבטיחות המותקנות ברכב:

- 7 כריות אוויר
- מערכת זיהוי כלי רכב ב"שטח מת"
- מערכת אקטיבית למניעת התנגשות צד ב"שטח מת"
- בלימה אוטומטית בנסיעה לאחור
- מערכת התרעה במצב של היסח דעת הנהג
- מערכת להתראה על השארת ילדים ברכב
- מערכת אזהרת פתיחת דלת
- מערכת תאורה אדפטיבית/שליטה אוט' באורות גבוהים
- בלימת חירום לתנועה חוצה בצמתים

מקרא: מערכת מותקנת בדגם הרכב • מערכת אופציונלית להתקנה x מערכת שאינה מותקנת בדגם הרכב

דגם	צריכת חשמל (וואט שעה/ק"מ)	טווח נסיעה (חשמלית ק"מ)*
X9 FWD Long Range	200	615

מדד זיהום אוויר**

מזערי זיהום 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 מירבי זיהום

*עפ"י נתוני יצרן. לפי נתוני תקן WLTP מובהר כי טווח הנסיעה בפועל נמוך יותר ומושפע, בין היתר, ממהירות הנסיעה, אופי הנהיגה ברכב, מצב הצמיגים, טופוגרפיה, שימוש באביזרים, תנאי הסביבה, קיבולת סוללת ההנעה בראשית הנסיעה ושימוש בהתקן טעינה תקין. **המדד מחושב לפי תקנות אוויר נקי (גילוי נתוני זיהום אוויר מרכב מנועי בפרסומת) התשס"ט 2009.

